


human
technology®



Συντήρηση Human Technology®

Σήμερα, το αυτοκίνητο δεν είναι πλέον απλά ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα πραγματικό «δεύτερο σπίτι», όπου μπορείτε να περάσετε πολύ χρόνο για δουλειά και για διασκέδαση ή ακόμα και για την απλή ευχαρίστηση της οδήγησης. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη της ύπαρξης ενός οχήματος πάντοτε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, όχι μόνο από μηχανικής πλευράς και άνεσης, αλλά και από την πλευρά της **ασφάλειας**.

Η TUNAP εστιάζει πάρα πολύ στο να κάνει τα οχήματα αποδοτικότερα κι ασφαλέστερα. Αυτό το καταφέρνουμε μέσω της συνεχούς έρευνας για τις χημικές ουσίες μας οι οποίες, κατά την εφαρμογή τους, πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και την ίδια στιγμή είναι σε θέση να σέβονται **το περιβάλλον** και κυρίως **τον άνθρωπο**.

Δεν μιλάμε απλώς για την ασφάλεια του οχήματος από την τεχνική άποψη, αλλά και για την ασφάλεια του επαγγελματία στον χώρο εργασίας, για τους χρήστες του οχήματος και για το περιβάλλον.

Η τεχνολογία Human Technology® της TUNAP τοποθετεί τον άνθρωπο πάνω από όλα, για την ανάπτυξη πιστοποιημένων ουσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από την πλήρη τοξικολογική ουδετερότητά τους και την μακράς διάρκειας απόδοσή τους.

Οι συγκεκριμένες ουσίες, είναι **υποαλλεργικές, μη τοξικές και φιλικές προς το περιβάλλον**. Έχουν αναπτυχθεί βασιζόμενες στην ποιότητα των εξειδικευμένων λιπαντικών της TUNAP για την βιομηχανία τροφίμων.

Εφαρμόζοντας τα ίδια δραστικά συστατικά και στον κλάδο του αυτοκινήτου, καταφέραμε να πάρουμε την εξαιρετική και διάσημη πιστοποίηση της NSF® (National Sanitation Foundation)!

Η τεχνολογία Human Technology® της TUNAP αντιπροσωπεύει μία πραγματική επανάσταση στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στην ανάπτυξη της αντίληψης «άνθρωπος - αυτοκίνητο - περιβάλλον».

TUNAP Human Technology®

- ✓ Όλες οι ουσίες έχουν εξεταστεί και φέρουν σήμανση «Nonfood Compounds Program Listed H1» από την NSF®!
- ✓ Όλες οι ουσίες έχουν εξεταστεί κι εγκριθεί από την DAAB!
- ✓ Δεν περιέχουν αρωματικές και χρωστικές ουσίες κι οποιαδήποτε άλλη αλλεργιογόνα ουσία!
- ✓ Δεν περιέχουν διαλύτες και βασίζονται σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες!
- ✓ Δεν περιέχουν το καταστρεπτικό για το νευρικό σύστημα n-εξάνιο (n-hexane)!
- ✓ Δεν φέρουν τοξικολογικές σημάνσεις!



micrologic® PREMIUM 901

Συνθετικό Υγρό Γράσο



Nonfood Compounds
Program Listed H1
143156



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Πάρα πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία και προστασία από την φθορά λόγω της χρήσης complex ασβεστίου στην φόρμουλά του.
- ✓ Μείωση των τριβών λόγω της χρήσης PTFE, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες.
- ✓ Πολύ υψηλή ταχύτητα και ικανότητα διείσδυσης.
- ✓ Σταθερό σε εύρος θερμοκρασιών από -40°C έως +200°C.
- ✓ Δεν σκληραίνει και δεν κολλάει.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ **Τεχνικά:** ενεργό συνθετικό λιπαντικό γράσο με βάση το PTFE.
- ✓ **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- ✓ **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- ✓ **Περιβάλλον και υγεία:** TUNAP Human Technology® σημαίνει μέγιστη προστασία της υγείας, με χρήση ουσιών που ελέγχονται κι εγκρίνονται από τον οργανισμό NSF®, χωρίς: χρωστικές, αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες, διαλύτες, ν-εξάνιο και χωρίς τοξικολογικά σύμβολα επικινδυνότητας.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- ✓ Σε ράγες στήριξης καθισμάτων, αρθρώσεις, μεντεσέδες (θυρών και καπό), συρόμενα μέρη, πείρους, οδηγούς κίνησης, συνδέσμους, μοχλούς, κυλίνδρους, κλειδαριές κλπ.
- ✓ Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- ✓ Για λίπανση μακράς διάρκειας και προστασία σε όλα τα κινούμενα εξαρτήματα.
- ✓ Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- ✓ Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες. Εάν χρειάζεται, πριν την εφαρμογή καθαρίστε την περιοχή που θα ψεκάσετε.
- ✓ Ψεκάστε το προϊόν ομοιόμορφα από απόσταση περίπου 20cm κι αφήστε να εξατμισθεί το προωθητικό αέριο. Εάν είναι απαραίτητο επαναλάβετε την διαδικασία. Ψεκάζοντας από κοντινότερη απόσταση αυξάνεται η ικανότητα διείσδυσης του.
- ✓ Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου έρχεται σε επαφή με είδη διατροφής, μόνο η ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα (από τεχνική άποψη) θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

Κωδικός: 901

Περιεχόμενο: 300 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24



micrologic® PREMIUM 902

Συνθετικό Λάδι



Nonfood Compounds
Program Listed H1
144899

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✔ Πάρα πολύ καλή προστασία από την διάβρωση και την φθορά.
- ✔ Επειδή δεν περιέχει διαλύτες εξατμίζεται πολύ γρήγορα.
- ✔ Πολύ υψηλή ικανότητα διεύθυνσης.
- ✔ Σταθερό σε εύρος θερμοκρασιών από -40°C έως +200°C.
- ✔ Δεν σκληραίνει και δεν κολλάει.
- ✔ Συμβατό με την πλειοψηφία των υλικών στεγάνωσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✔ **Τεχνικά:** νέας γενιάς λιπαντικό που βασίζεται σε πλήρως συνθετικό λάδι.
- ✔ **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- ✔ **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- ✔ **Περιβάλλον και υγεία:** TUNAP Human Technology® σημαίνει μέγιστη προστασία της υγείας, με χρήση ουσιών που ελέγχονται κι εγκρίνονται από τον οργανισμό NSF®, χωρίς: χρωστικές, αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες, διαλύτες, ν-εξάνιο και χωρίς τοξικολογικά σύμβολα επικινδυνότητας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- ✔ Σε ενώσεις, πείρους, αρθρώσεις, κλειδαριές, σε μικρά μηχανικά μέρη κι εξαρτήματα ακριβείας (π.χ. σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
- ✔ Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- ✔ Για λίπανση μακράς διάρκειας και προστασία σε εξαρτήματα όπου δεν ενδείκνυται ή δεν είναι επιθυμητό ένα γράσο.
- ✔ Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- ✔ Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες. Εάν χρειάζεται, πριν την εφαρμογή καθαρίστε την περιοχή που θα ψεκάσετε.
- ✔ Ψεκάστε το προϊόν ομοιόμορφα από απόσταση περίπου 20cm κι αφήστε να εξατμισθεί το προωθητικό αέριο. Εάν είναι απαραίτητο επαναλάβετε την διαδικασία. Ψεκάζοντας από κοντινότερη απόσταση αυξάνεται η ικανότητα διεύθυνσης του.
- ✔ Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου έρχεται σε επαφή με είδη διατροφής, μόνο η ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα (από τεχνική άποψη) θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

Κωδικός: 902

Περιεχόμενο: 300 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24



micrologic® PREMIUM 903

Αστραπιαίος Ενεργός Διαλύτης



Nonfood Compounds
Program Listed H1
144900

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης.
- Εξαιρετικά γρήγορο - λύνει σε δευτερόλεπτα τις σκουριασμένες βίδες και τα βύσματα.
- Απωθεί αποτελεσματικά την υγρασία.
- Εξαιρετική λιπαντική δράση.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** καινοτόμο συνθετικό υγρό για την άμεση αφαίρεση σκουριάς, αποτελεσματικό και οικονομικό.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** TUNAP Human Technology® σημαίνει μέγιστη προστασία της υγείας, με χρήση ουσιών που ελέγχονται κι εγκρίνονται από τον οργανισμό NSF®, χωρίς: χρωστικές, αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες, διαλύτες, ν-εξάνιο και χωρίς τοξικολογικά σύμβολα επικινδυνότητας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε αισθητήρα λάμδα, πολλαπλή εξαγωγής, εξάτμιση, turbo, κ.α.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελαφρά και μη σιδηρούχα μέταλλα.
- Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων που έχουν κολλήσει εξαιτίας της σκουριάς.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Αφαιρέστε μηχανικά τα μεγαλύτερα κομμάτια σκουριάς.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες.
- Ψεκάστε το προϊόν πάνω στα μέρη που πρέπει να αποσυναρμολογηθούν. Αφήστε τα ενεργά συστατικά να δράσουν για **ελάχιστο** χρονικό διάστημα και ξεβιδώστε.
- Σε ιδιαιτέρως επίμονες περιπτώσεις εφαρμόστε ταυτόχρονα ψεκάσμο και ξεβίδωμα.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου έρχεται σε επαφή με είδη διατροφής, μόνο η ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα (από τεχνική άποψη) θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

Κωδικός: 903

Περιεχόμενο: 300 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24



micrologic® PREMIUM 904

Φροντίδα Εσωτερικού Χώρου



Nonfood Compounds
Program Listed H1
143413

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αποτρέπει τον θόρυβο και το τρίξιμο στα πλαστικά εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.
- Συμβατό με κάθε είδους συνθετικό υλικό.
- Εξαιρετική μείωση της τριβής μέσω λιπαντικής προστασίας (χωρίς να περιέχει γράσο ή σιλικόνη).
- Διαφανές, για χρήση σε οδηγούς παραθύρων, λάστιχα θυρών, καθώς και ζώνες ασφαλείας.
- Δεν λερώνει τα ρούχα των επιβατών του οχήματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** καινοτόμο συνθετικό υγρό για την φροντίδα επιφανειών.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** TUNAP Human Technology® σημαίνει μέγιστη προστασία της υγείας, με χρήση ουσιών που ελέγχονται κι εγκρίνονται από τον οργανισμό NSF®, χωρίς: χρωστικές, αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες, διαλύτες, ν-εξάνιο και χωρίς τοξικολογικά σύμβολα επικινδυνότητας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε οδηγούς παραθύρων, λάστιχα στεγανοποίησης και ζώνες ασφαλείας.
- Σε δερμάτινες επιφάνειες, στο ταμπλό του οχήματος και σε όλες τις συνθετικές επιφάνειες.
- Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για αποκατάσταση των αργοκίνητων ζωνών ασφαλείας.
- Για εξάλειψη θορύβων (τριγμών) στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
- Για ξεκόλλημα των οδηγών των παραθύρων.
- Για φροντίδα των λαστιχένιων και πλαστικών εξαρτημάτων.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Ψεκάστε ομοιόμορφα στις επιφάνειες που επιθυμείτε και τρίψτε με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- Στις ζώνες ασφαλείας ψεκάστε (από απόσταση περίπου 30cm) και τις δύο πλευρές τραβώντας τις εντελώς έξω. Στην συνέχεια αφήστε τις λίγο για να εξατμιστεί το προϊόν.

Κωδικός: 904

Περιεχόμενο: 300 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24



micrologic® PREMIUM 907

Σιλίκονη Προστασίας



Nonfood Compounds
Program Listed H1
143155

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αποτρέπει τους ανεπιθύμητους θορύβους σε περιοχές όπου τα πλαστικά έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, καθώς κι όταν έρχονται σε επαφή με μέταλλο και λάστιχο.
- Μειώνει την φθορά από τριβές δημιουργώντας ένα άχρωμο και υδροαπωθητικό προστατευτικό στρώμα λίπανσης.
- Σταθερό σε εύρος θερμοκρασιών από -40°C έως +200°C.
- Ανθεκτικό στην πίεση και στο νερό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** ενεργό συνθετικό σπρέι σιλίκονης.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** TUNAP Human Technology® σημαίνει μέγιστη προστασία της υγείας, με χρήση ουσιών που ελέγχονται κι εγκρίνονται από τον οργανισμό NSF®, χωρίς: χρωστικές, αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες, διαλύτες, ν-εξάνιο και χωρίς τοξικολογικά σύμβολα επικινδυνότητας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε συνθετικά υλικά και καουτσούκ. Σε πλαστικό, μέταλλο, ηλιοροφές, συρόμενες πόρτες, κλπ.
- Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για λίπανση κι εξάλειψη του θορύβου τριβής μεταξύ συνθετικών υλικών, μετάλλου και πλαστικού.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Καθαρίστε τις επιφάνειες που θα εφαρμόσετε το TUNAP 907.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες.
- Ψεκάστε το TUNAP 907 στις επιφάνειες που επιθυμείτε κι αφήστε το να «καθίσει» για λίγα λεπτά.

Κωδικός: 907

Περιεχόμενο: 300 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24



micrologic® PREMIUM 909

Καθαριστικό Εσωτερικού Complete



Nonfood Compounds
Program Listed H1
143424

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική δράση καθαρισμού μέσω της χρήσης ειδικών τασιενεργών.
- Εξαιρετική απομάκρυνση εντόμων και βρωμιών από τον δρόμο.
- Απομακρύνει τις βρωμιές και τους λεκέδες από τα υφάσματα.
- Δεν αφήνει σημάδια στο παρμπρίζ.
- Εξουδετερώνει τις οσμές.
- Η ακεραιότητα των πλαστικών επιφανειών δεν αλλάζει (π.χ. ταμπλό του οχήματος).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** νέα συνθετική δραστική ουσία, για πλαστικές επιφάνειες, γυαλί και υφάσματα. Εύκολο στην εφαρμογή χάρη στην αφρώδη υφή του.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** TUNAP Human Technology® σημαίνει μέγιστη προστασία της υγείας, με χρήση ουσιών που ελέγχονται κι εγκρίνονται από τον οργανισμό NSF®, χωρίς: χρωστικές, αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες, διαλύτες, ν-εξάνιο και χωρίς τοξικολογικά σύμβολα επικινδυνότητας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε γυάλινες, συνθετικές κι υφασμάτινες επιφάνειες.
- Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για καθαρισμό επιφανειών.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση.
- Ψεκάστε όλη την επιφάνεια κι αφήστε το να δράσει για μικρό χρονικό διάστημα.
- Στην συνέχεια σκουπίστε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό χαρτί (για γυάλινες επιφάνειες) ή ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι (για συνθετικές και υφασμάτινες επιφάνειες).

Κωδικός: 909



Περιεχόμενο: 500 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12



micrologic® PREMIUM 917

Ασφαλές Καθαριστικό TUN Solve®



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τεχνολογία TUN Solve®: υγρό καθαρισμού χαμηλής πηκτικότητας, με εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και πολύ χαμηλό ενδεχόμενο κινδύνου κατά τη χρήση του.
- Σύνθεση που ελέγχθηκε ανεξάρτητα και παρακολουθείται από τον οργανισμό TÜV SÜD.
- Αποτελεί την τελευταία εξέλιξη, ανώτατου επιπέδου τεχνολογίας, στα καθαριστικά υγρά.
- Μειωμένος κίνδυνος φωτιάς και των συνεπειών της, ελάχιστο ενδεχόμενο ατυχήματος.
- Προτεινόμενο προϊόν σύμφωνα με την Διάταξη Επικίνδυνων Ουσιών (επίπεδο προστασίας 2).
- Περιέχει μεγάλο ποσοστό ανανεώσιμων πρώτων υλών, με αποτέλεσμα την μείωση των εκπομπών CO₂.
- Δεν περιέχει αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες.
- Δεν φέρει τις τοξικολογικές σημάνσεις Xi (ερεθιστικό) και Xn (βλαβερό).
- Δεν φέρει σήμανση F+ (εξαιρετικά εύφλεκτο) και το προωθητικό του αέριο δεν είναι εύφλεκτο.
- Χαμηλότερη κατανάλωση λόγω της βελτιστοποιημένης ροής ψεκασμού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και πολύ μικρή πιθανότητα κινδύνου.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ασφάλεια στον χώρο εργασίας για τον χειριστή.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** χάρη στην τεχνολογία TUN Solve®, η νέα αυτή φόρμουλα δεν περιέχει n-εξάνιο από σεβασμό για την υγεία του χρήστη.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Στο σύστημα πέδησης, στον συμπλέκτη και σε εξαρτήματα γενικότερα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Κατά τις εργασίες συντήρησης κι επισκευής συμπλέκτη / φρένων κ.α.
- Για τον καθαρισμό εξαιρετικά βρώμικων ή λαδωμένων εξαρτημάτων.
- Κατά την συναρμολόγηση, για την αφαίρεση γράσου από τα εξαρτήματα.
- Όταν χρησιμοποιείται η πάστα συντήρησης φρένων TUNAP 113 (σελ. 112), ενεργοποιεί τις επιφάνειες για μακράς διάρκειας προστασία.

Χρήση:

- Αφαιρέστε μηχανικά την τραχιά βρωμιά από την επιφάνεια που θα επεξεργαστείτε και ψεκάστε καλά μέχρι οι επιφάνειες να γίνουν εντελώς καθαρές. Σε περίπτωση ιδιαίτερης βρωμιάς επαναλάβετε την διαδικασία.

- ⚠ Μην ψεκάσετε το προϊόν σε χρώματα και βερνίκια. Όταν εργάζεστε σε πλαστικά μέρη, ελέγξτε πρώτα για συμβατότητα σε κάποιο κρυφό σημείο.

Κωδικός: 917

Περιεχόμενο: 500 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24



micrologic® PREMIUM 921

Συνθετικό Λιπαντικό Υψηλής Πρόσφυσης



Nonfood Compounds
Program Listed H1
144901



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική αντοχή στο αλμυρό νερό και σε ψεκάσμο νερού υπό πίεση.
- Επειδή δεν περιέχει διαλύτες εξατμίζεται πολύ γρήγορα.
- Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες.
- Διαφανής μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση.
- Πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης επιτρέπει να φτάσετε σε δυσπρόσιτα σημεία.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** πλήρως συνθετικό λιπαντικό νέας γενιάς, με υψηλό ιξώδες, που προσκολλάται εξαιρετικά.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** TUNAP Human Technology® σημαίνει μέγιστη προστασία της υγείας, με χρήση ουσιών που ελέγχονται κι εγκρίνονται από τον οργανισμό NSF®, χωρίς: χρωστικές, αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες, διαλύτες, ν-εξάνιο και χωρίς τοξικολογικά σύμβολα επικινδυνότητας.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε σωληνώσεις φρένων και καυσίμου, αμορτισέρ, σταθεροποιητές, μοχλούς, αρθρώσεις, άξονες, κ.α.
- Στην ντίζα και τους συνδέσμους του χειρόφρενου και τους μηχανισμούς συγκράτησης των θυρών.
- Κατάλληλο για χρήση στο εξωτερικό του οχήματος.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για λίπανση και προστασία στα κάτω μέρη του οχήματος.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Καθαρίστε τις επιφάνειες που επιθυμείτε να εργαστείτε με το TUNAP 921.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες.
- Ψεκάστε το προϊόν ομοιόμορφα κι αφήστε να εξατμισθεί το προωθητικό αέριο. Επαναλάβετε την διαδικασία για ακόμη καλύτερη και μακροπρόθεσμη αντιδιαβρωτική προστασία.
- Μειώνοντας την απόσταση ψεκάσμου, επιτυγχάνεται καλύτερη διείσδυση.

Κωδικός: 921

Περιεχόμενο: 300 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24

